

MANUAL DE ANEXOS DEL SISTEMA SSOMA

SISTEMA DE GESTIÓN SSOMA

INGENIERIA METALMECANICA ECKERDT GORDILLO ARGENTINA SRL

 CUIT: 30-71463934-6
 Av. Dr. Leandro N. Alem 696 - Campana (2804)
 info@i-mega.com.ar
 www.i-mega.com.ar
 Tel. +54 (11) 5272 1235 / 1236

TABLA DE REVISIONES

REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
A	Emisión para aprobación	12/01/2026	JLM	JAG	RRG
0	Aprobado para uso	12/02/2026	JLM	JAG	RRG

CODIGO	1000-26-INT-S-MA-002
REVISION:	0
FECHA	12/02/2026

REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ

INDICE

INDICE	2
1. OBJETO	3
2. ALCANCE	3
3. ÍNDICE DE LOS 22 ANEXOS	3
ANEXO A — MATRIZ DE PROBABILIDAD, SEVERIDAD Y ZONAS DE RIESGO (IPER 5x5)	4
ANEXO B — CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA ASPECTOS AMBIENTALES	6
ANEXO C — MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR PUESTO.....	7
ANEXO D — MATRIZ RACI DEL SISTEMA SSOMA.....	8
ANEXO E — LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (MODELO)	9
ANEXO F — CRONOGRAMA ANUAL DE MEDICIONES HIGIÉNICAS.....	9
ANEXO G — CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN SSOMA	9
ANEXOS H — K — MODELOS DE PERMISOS DE TRABAJO	9
ANEXOS L — M — MODELOS DE ETIQUETAS.....	10
ANEXO N — CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	10
ANEXO O — CRONOGRAMA DE CHEQUEO DE MÁQUINAS Y CÓDIGO DE COLORES ROTATIVO	10
ANEXO P — PLANTILLA DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRA (RES. SRT 51/97)	10
ANEXO Q — PLANTILLA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREA (AST)	11
ANEXO R — PLANTILLA DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES	11
ANEXO S — PLANTILLA DE ACTA DE SIMULACRO.....	11
ANEXO T — PLANTILLA DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	11
ANEXOS U — V — PLANES DE RESCATE.....	11

CODIGO	1000-26-INT-S-MA-002
REVISION:	0
FECHA	12/02/2026

ANEXOS F – V — REFERENCIAS CRUZADAS Y CÓDIGOS.....	11
--	----

4. MANTENIMIENTO	12
------------------------	----

1. OBJETO

Consolidar en un documento único los anexos transversales referenciados por los procedimientos del Sistema SSOMA, evitando duplicación y facilitando su gestión centralizada. Las matrices, plantillas y modelos contenidos en este Manual constituyen la base operativa común a oficina, taller y obras.

2. ALCANCE

Este documento aplica al alcance definido en el Manual SSOMA 1000-26-INT-S-MA-001, que cubre la totalidad del grupo (I-MEGA Ingeniería Metalmecánica S.R.L. y AMG Consultores S.A.).

Comprende anexos referenciados por más de un procedimiento o cuya naturaleza transversal justifica su consolidación. Los anexos específicos de un único procedimiento se conservan dentro del propio procedimiento.

3. ÍNDICE DE LOS 22 ANEXOS

Anexo	Código formal	Título	Procedimiento(s) vinculado(s)	Tipo	Estado
A	1000-26-INT-S-MT-001	Matriz de Probabilidad, Severidad y Zonas de Riesgo (IPER 5x5)	1000-26-INT-S-PR-001	Matriz	Vigente
B	1000-26-INT-S-MT-002	Criterios de Significancia para Aspectos Ambientales	1000-26-INT-S-PR-001, 1000-26-INT-S-PR-013, 1000-26-INT-S-PR-018	Criterios	Vigente
C	1000-26-INT-S-MT-003	Matriz de Capacitación por Puesto	1000-26-INT-S-PR-014, 1000-26-INT-S-PR-016, 1000-26-INT-S-PR-023	Matriz	Vigente
D	1000-26-INT-S-MT-004	Matriz RACI del Sistema SSOMA	Transversal	Matriz	Vigente
E	1000-26-INT-S-FO-001	Listado de Teléfonos de Emergencia (modelo)	1000-26-INT-S-PR-008, 1000-26-INT-S-PR-015, 1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-020	Plantilla	Vigente
F	1000-26-INT-S-FO-002	Cronograma Anual de Mediciones Higiénicas	1000-26-INT-S-PR-002, 1000-26-INT-S-PR-014	Cronograma	Vigente
G	1000-26-INT-S-FO-003	Cronograma Anual de Capacitación SSOMA	1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-023	Cronograma	Vigente
H	1000-26-INT-S-FO-004	Permiso de Trabajo en Caliente	1000-26-INT-S-PR-021	Plantilla	Vigente

CODIGO	1000-26-INT-S-MA-002
REVISION:	0
FECHA	12/02/2026

Anexo	Código formal	Título	Procedimiento(s) vinculado(s)	Tipo	Estado
I	1000-26-INT-S-FO-005	Permiso de Trabajo en Altura	1000-26-INT-S-PR-010	Plantilla	Vigente
J	1000-26-INT-S-FO-006	Permiso de Ingreso a Espacio Confinado	1000-26-INT-S-PR-022	Plantilla	Vigente
K	1000-26-INT-S-FO-007	Permiso LOTO + Check list candado	1000-26-INT-S-PR-012	Plantilla	Vigente
L	1000-26-INT-S-FO-008	Etiqueta de Identificación de Equipos	1000-26-INT-S-PR-009	Plantilla	Vigente
M	1000-26-INT-S-FO-009	Etiqueta de Residuo	1000-26-INT-S-PR-013, 1000-26-INT-S-PR-018	Plantilla	Vigente
N	1000-26-INT-S-FO-010	Cuadro de Incompatibilidades de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	1000-26-INT-S-PR-013	Cuadro	Vigente
O	1000-26-INT-S-FO-011	Cronograma de Chequeo de Máquinas y Código de Colores Rotativo	1000-26-INT-S-PR-009	Cronograma	Vigente
P	1000-26-INT-S-FO-012	Programa de Seguridad de Obra (Res. SRT 51/97)	1000-26-INT-S-PR-007, 1000-26-INT-S-PR-016	Plantilla	Vigente
Q	1000-26-INT-S-FO-013	Análisis de Seguridad de Tarea (AST)	1000-26-INT-S-PR-001	Plantilla	Vigente
R	1000-26-INT-S-FO-014	Informe de Investigación de Incidentes	1000-26-INT-S-PR-004	Plantilla	Vigente
S	1000-26-INT-S-FO-015	Acta de Simulacro	1000-26-INT-S-PR-008, 1000-26-INT-S-PR-017, 1000-26-INT-S-PR-020	Plantilla	Vigente
T	1000-26-INT-S-FO-016	Acta de Revisión por la Dirección	1000-26-INT-S-PR-006	Plantilla	Vigente
U	1000-26-INT-S-FO-017	Plan de Rescate por suspensión inerte (altura)	1000-26-INT-S-PR-010	Plantilla	Vigente
V	1000-26-INT-S-FO-018	Plan de Rescate en espacio confinado	1000-26-INT-S-PR-022	Plantilla	Vigente

ANEXO A — MATRIZ DE PROBABILIDAD, SEVERIDAD Y ZONAS DE RIESGO (IPER 5×5)

CONTENIDO DEL ANEXO

Sección	Descripción
Escala de probabilidad	Cinco niveles 1 a 5 con criterio cualitativo
Escala de severidad	Cinco niveles 1 a 5 con criterio cualitativo y ejemplos
Matriz P × S	Producto cruzado 5×5 con zonas de riesgo
Acción por zona	Definición de respuesta esperada y plazo de control por nivel

Esta matriz es la metodología única del sistema. La aplicación operativa se desarrolla en el procedimiento 1000-26-INT-S-PR-001.

PROBABILIDAD (P)

Nivel	Valor	Criterio
Muy baja	1	Evento extremadamente improbable, prácticamente nunca ocurrido en el sector.
Baja	2	Podría ocurrir, pero no se conocen casos en la organización.
Media	3	Hay registros de incidentes similares al menos una vez al año en la industria.
Alta	4	Se han registrado eventos similares en la organización o en proyectos comparables.
Muy alta	5	Ocurre o podría ocurrir frecuentemente si no se controla.

SEVERIDAD (S)

Nivel	Valor	Criterio
Despreciable	1	Sin lesión o daño; situación de baja consecuencia.
Leve	2	Lesión menor, primeros auxilios, sin días perdidos.
Moderada	3	Lesión con días perdidos, sin secuelas.
Mayor	4	Lesión grave, incapacidad parcial permanente, posible internación.
Catastrófica	5	Fatalidad, incapacidad total permanente o múltiples lesionados graves.

MATRIZ P × S (R = P × S)

Severidad ↓ / Probabilidad →	Muy baja (1)	Baja (2)	Media (3)	Alta (4)	Muy alta (5)
Catastrófica (5)	5 — Medio	10 — Alto	15 — Alto	20 — Crítico	25 — Crítico
Mayor (4)	4 — Bajo	8 — Medio	12 — Alto	16 — Crítico	20 — Crítico
Moderada (3)	3 — Bajo	6 — Medio	9 — Medio	12 — Alto	15 — Alto
Leve (2)	2 — Bajo	4 — Bajo	6 — Medio	8 — Medio	10 — Alto
Despreciable (1)	1 — Bajo	2 — Bajo	3 — Bajo	4 — Bajo	5 — Medio

ACCIÓN POR ZONA

Zona	Rango	Acción	Plazo de control
BAJO	1 – 4	Aceptable. Mantener los controles existentes. Verificar en auditorías de rutina.	Verificación anual.
MEDIO	5 – 9	Reducir mediante controles administrativos (procedimientos, capacitación, señalización).	Implementar en máximo 90 días.
ALTO	10 – 15	Acción prioritaria. Combinar controles de ingeniería y EPP. Requiere AST si la tarea es crítica.	Implementar en máximo 30 días.

Zona	Rango	Acción	Plazo de control
CRÍTICO	16 – 25	Suspender la actividad hasta que el riesgo se reduzca al menos a ALTO.	Inmediato.

ANEXO B — CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA PARA ASPECTOS AMBIENTALES

CONTENIDO MÍNIMO

Sección	Descripción
Criterios automáticos	Condiciones que vuelven significativo un aspecto sin evaluación adicional
Escala de frecuencia	Cuatro niveles con definición operativa
Escala de severidad	Tres niveles con definición y ejemplos
Matriz F × S	Determinación de significancia

Un aspecto ambiental es significativo si cumple uno o más:

- Está alcanzado por requisito legal aplicable (criterio automático).
- Tiene severidad alta independientemente de la frecuencia.
- Tiene severidad media con frecuencia continua o frecuente.
- Genera preocupación expresa de parte interesada relevante (cliente, comunidad, organismo).

FRECUENCIA

Frecuencia	Definición
Continua	El aspecto ocurre durante toda la operación normal.
Frecuente	El aspecto ocurre varias veces por mes.
Ocasional	El aspecto ocurre algunas veces al año.
Rara	El aspecto ocurre menos de una vez al año o solo en condiciones anormales/emergencia.

SEVERIDAD

Severidad	Definición
Alta	Impacto irreversible, masivo, o con potencial de daño a salud humana o ecosistema. Ejemplo: derrame de hidrocarburo sin contención.
Media	Impacto reversible con esfuerzo moderado. Ejemplo: residuo peligroso generado sin disposición habilitada.
Baja	Impacto local y reversible. Ejemplo: ruido por encima de límite pero localizado.

MATRIZ F × S

Frecuencia ↓ / Severidad →	Baja	Media	Alta
Continua	No significativo	Significativo	Significativo
Frecuente	No significativo	Significativo	Significativo
Ocasional	No significativo	No significativo	Significativo
Rara	No significativo	No significativo	Significativo

ANEXO C — MATRIZ DE CAPACITACIÓN POR PUESTO

CONTENIDO MÍNIMO

Sección	Descripción
Tabla puesto x tema	Identificación de obligatoriedad por cruce
Convención	✓ obligatorio / — no aplica
Reentrenamiento	Frecuencia detallada en procedimiento específico

MATRIZ

Puesto / Tema	Inducción general	Trabajo en altura	LOT O	Trabajo en caliente	Espacio confinado	Uso extintor	Primeros auxilios	Manejo de residuos	Permisos de trabajo	Izaje y aparejos	Ergonomía	Conducción defensiva
Dirección	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—
Responsable SSOMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Project Manager / Líder Proyecto	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Jefe de Obra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Jefe de Taller	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Soldador	✓	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	✓	—
Tornero / Máquinas y herramientas	✓	—	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—
Pintor	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	—
Electricista	✓	—	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	—	—
Montajista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—
Vigía / Asistente espacio confinado	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Vigía contra incendio	✓	—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
Inspector QA/QC	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—
Operador de equipos de izaje	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	✓	—	—
Conductor / Chofer	✓	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓
Administración / RRHH	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—
Visitas	✓ (reducida)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

✓ = obligatorio. — = no aplica. La frecuencia de reentrenamiento se detalla en los procedimientos específicos (1000-26-INT-S-PR-010, 1000-26-INT-S-PR-012, 1000-26-INT-S-PR-021, 1000-26-INT-S-PR-022) y en 1000-26-INT-S-PR-023.

ANEXO D — MATRIZ RACI DEL SISTEMA SSOMA

CONTENIDO MÍNIMO

Sección	Descripción
Convención RACI	R = Responsable (ejecuta), A = Accountable (aprueba/rinde cuentas), C = Consulted (consultado), I = Informed (informado)
Tabla actividad × rol	Asignación única de A por actividad

MATRIZ POR ACTIVIDAD Y ROL

Actividad	Dirección	Responsable SSOMA	Jefe de Obra	Jefe de Taller	Project Manager	Personal
Aprobación Política SSOMA	A	R	C	C	C	I
Aprobación Manual SSOMA	A	R	C	C	C	I
Elaboración de procedimientos	A	R	C	C	C	C
Aprobación de Objetivos anuales	A	R	C	C	C	I
Revisión por la Dirección	A	R	C	C	C	I
IPER general	A	R	C	C	C	I
IPER por proyecto	I	A	R	C	R	C
Matriz Legal	I	R	I	I	I	I
Programa de Seguridad de Obra	I	R	C	I	A	I
Inducción de personal	I	A	R	R	C	I
Capacitación SSOMA	A	R	C	C	C	I
Permisos de Trabajo	I	A	R	R	C	I
Auditorías Internas	I	R	C	C	C	I
Investigación de Incidentes	I	R	C	C	C	C
Gestión NC	I	R	C	C	C	C
Gestión de Residuos	I	A	R	R	C	R
Plan de Emergencia	I	A	R	R	R	I
Evaluación de Contratistas	A	R	C	C	C	I
Mediciones higiénicas	I	A	R	R	C	I
Vigilancia médica de la salud	A	R	C	C	C	I
Gestión de EPP	I	A	R	R	C	R
Gestión documental SSOMA	I	A	I	I	I	I

Convención: R = Responsable (ejecuta) · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consulta · I = Informado.

ANEXO E — LISTADO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA (MODELO)

CONTENIDO MÍNIMO

Sección	Descripción
Tabla de teléfonos nacionales	Servicios de alcance federal
Columna de teléfonos locales	A particularizar por sitio
Actualización	Anual y al inicio de cada obra

Plantilla a particularizar por sede/obra:

Organización	Tel. nacional	Tel. local (a completar)	Responsable de mantener actualizado
Emergencia médica (SAME)	107	—	Administración
Bomberos	100	—	Administración
Policía	101	—	Administración
Defensa Civil	103	—	Administración
Emergencia ambiental	—	—	Responsable SSOMA
ART (Provincia ART)	0800-333-1333	—	RRHH
ART (Swiss Medical)	0800-666-2000	—	RRHH
Hospital municipal de referencia	—	—	Responsable SSOMA
Centro toxicológico de referencia	—	—	Responsable SSOMA
Coordinador SHyMA del cliente	—	—	Jefe de Obra
Servicio de Higiene y Seguridad externo	—	—	Responsable SSOMA
Servicio Médico Laboral	—	—	RRHH

Para cada obra se completa la columna de teléfonos locales según jurisdicción.

ANEXO F — CRONOGRAMA ANUAL DE MEDICIONES HIGIÉNICAS

Contenido mínimo	Descripción
Tipo de medición	Ruido, iluminación, contaminantes químicos, carga térmica, ergonomía
Frecuencia legal	Conforme Res. SRT 85/12, 84/12, 295/03, 886/15
Responsable de ejecución	Servicio de Higiene y Seguridad habilitado
Cronograma	Tabla mes × medición × sitio

ANEXO G — CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN SSOMA

Contenido mínimo	Descripción
Programa anual	Temas, fechas, destinatarios, instructor
Articulación con inducción	Temas obligatorios derivados de 1000-26-INT-S-PR-023 y matriz Anexo C
Registro	1000-26-INT-S-RG-009
Evaluación de eficacia	Métrica anual

ANEXOS H — K — MODELOS DE PERMISOS DE TRABAJO

Anexo	Permiso	Contenido mínimo
H	Trabajo en Caliente	Identificación del trabajo, ubicación, vigía, extintor, distancia a combustibles, condiciones ambientales, firma de emisor y ejecutor, vigencia.
I	Trabajo en Altura	Identificación, sistema anticaída, anclajes verificados, plan de rescate, condiciones meteorológicas, vigía, vigencia.
J	Ingreso a Espacio Confinado	Identificación, mediciones de atmósfera (O ₂ , LIE, H ₂ S, CO), ventilación, vigía, plan de rescate, equipamiento, vigencia.
K	LOTO + Check list candado	Equipo a bloquear, fuentes de energía, candados y tarjetas, verificación de energía cero, firmas, retiro.

Las plantillas detalladas se mantienen como archivos independientes vinculados desde este Manual.

ANEXOS L — M — MODELOS DE ETIQUETAS

Anexo	Etiqueta	Contenido mínimo
L	Identificación de equipo	N° de equipo, descripción, último chequeo, próximo chequeo, código de color rotativo, responsable.
M	Residuo	Tipo de residuo, código de colores, característica de peligrosidad (Y), fecha de cierre, fecha límite, responsable, N° correlativo, sector generador.

ANEXO N — CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Contenido mínimo	Descripción
Tabla cruzada	Familia × familia con clave: compatible / incompatible / requiere separación
Categorías	Inflamables, oxidantes, ácidos, bases, tóxicos, reactivos al agua, peróxidos
Fuente	Ley 24.051 Anexo I; SGA

ANEXO O — CRONOGRAMA DE CHEQUEO DE MÁQUINAS Y CÓDIGO DE COLORES ROTATIVO

Contenido mínimo	Descripción
Listado de máquinas	Inventario con código de identificación
Frecuencia de chequeo	Diario, semanal, mensual, trimestral
Código de colores	Color asignado por trimestre
Responsable	Jefe de Taller

ANEXO P — PLANTILLA DE PROGRAMA DE SEGURIDAD DE OBRA (RES. SRT 51/97)

Contenido mínimo	Descripción
Datos del proyecto	Cliente, sitio, plazo, alcance
Identificación de riesgos del proyecto	IPER específico

Contenido mínimo	Descripción
Medidas preventivas	Controles por riesgo
Cronograma de aplicación	Fechas
Firma del Responsable SSOMA y aval ART	Conforme Res. SRT 51/97

ANEXO Q — PLANTILLA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREA (AST)

Contenido mínimo	Descripción
Tarea y secuencia de pasos	Descomposición operativa
Peligros por paso	Identificación
Controles por peligro	Jerarquía de controles
EPP requerido	Listado
Firma de participantes	Cuadrilla involucrada

ANEXO R — PLANTILLA DE INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Contenido mínimo	Descripción
Datos del incidente	Fecha, hora, lugar, lesionados, daños
Descripción de hechos	Cronológica
Análisis de causa raíz	Técnica aplicada (árbol de causas, 5 por qué, Ishikawa)
Acciones correctivas	Conforme 1000-26-INT-S-PR-019
Lecciones aprendidas	Difusión

ANEXO S — PLANTILLA DE ACTA DE SIMULACRO

Contenido mínimo	Descripción
Datos del simulacro	Fecha, hora, sitio, tipo
Escenario simulado	Descripción
Tiempos medidos	Activación, evacuación total, conteo
Observadores	Internos y externos
Hallazgos y NC	Conforme 1000-26-INT-S-PR-019

ANEXO T — PLANTILLA DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Contenido mínimo	Descripción
Entradas	Conforme ISO 45001 cláusula 9.3.2 / ISO 14001 cláusula 9.3
Salidas	Decisiones y acciones
Asistentes	Firma
Recursos asignados	Detalle

ANEXOS U — V — PLANES DE RESCATE

Anexo	Plan	Contenido mínimo
U	Rescate por suspensión inerte (altura)	Tiempo máximo de suspensión, equipo de descenso, rol de rescatista, atención post-rescate (síndrome del arnés).
V	Rescate en espacio confinado	Equipo SCBA, vigía externo, sistema de extracción, comunicación, atención post-rescate.

ANEXOS F – V — REFERENCIAS CRUZADAS Y CÓDIGOS

CODIGO	1000-26-INT-S-MA-002
REVISION:	0
FECHA	12/02/2026

Los anexos restantes consolidan plantillas y modelos referenciados por procedimientos. Cada plantilla se mantiene como archivo independiente vinculado desde este Manual de Anexos, con codificación según imega-nomenclatura:

Anexo	Documento referenciado	Código
F	Cronograma de mediciones higiénicas	1000-26-INT-S-CR-001
G	Plan Anual de Capacitación	1000-26-INT-S-RG-009
H	Permiso Trabajo en Caliente	1000-26-INT-S-RG-004
I	Permiso Trabajo en Altura	1000-26-INT-S-RG-005
J	Permiso Ingreso Espacio Confinado	1000-26-INT-S-RG-006
K	Permiso LOTO	1000-26-INT-S-RG-007
L	Etiqueta Identificación Equipo	1000-26-INT-S-RG-014
M	Etiqueta de Residuo	a definir
N	Cuadro de incompatibilidades sustancias peligrosas	en 1000-26-INT-S-PR-013 anexo
O	Cronograma chequeo máquinas + código de colores	1000-26-INT-S-CR-NNN
P	Programa de Seguridad de Obra	PPPPP-SS-CCC-S-PR-001
Q	AST	1000-26-INT-S-RG-026
R	Informe de Investigación de Incidente	1000-26-INT-S-RG-016
S	Acta de Simulacro	1000-26-INT-S-RG-019
T	Acta de Revisión por la Dirección	1000-26-INT-S-RG-020
U	Plan de Rescate por suspensión inerte (altura)	en 1000-26-INT-S-PR-010
V	Plan de Rescate en espacio confinado	en 1000-26-INT-S-PR-022

4. MANTENIMIENTO

Este Manual de Anexos se revisa con la misma periodicidad que el Manual SSOMA principal (mínimo anual) y se actualiza ante cualquier modificación en los procedimientos que lo referencian. Las actualizaciones se reflejan en la Tabla de Revisiones. El criterio de nomenclatura aplicable es el instructivo 9001-26-INT-Q-IN-101.